



NARDI

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

RIO

▶ SPRAYER SERIE TRAINATA

▶ TRAILED FARMING SPRAYERS



WWW.GRUPPONARDI.IT

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Gli sprayer trainati Nardi sono stati disegnati per rispondere alle odierne e al tempo stesso future richieste dell'agricoltura moderna. Il modello RIO è equipaggiato con una tecnologia innovativa che permette di adattarsi alle severe condizioni e regolamentazioni nella protezione delle colture contemporanea. Nardi produce i suoi attrezzi con una grande cura per l'ambiente oltre che per i suoi utilizzatori, a questo scopo possiede un'ampia gamma di sprayer differenti in questa serie con serbatoi che vanno dai 2500-5200 L, con la miglior componentistica di qualità, che insieme ad un ampio range di utilizzo riesce ad incontrare anche le aspettative degli utenti più esigenti.

DESCRIPTION:

Nardi trailed sprayers has been designed to answer the current and future requirements of modern agriculture. Model RIO is equipped with cutting edge technology which adjust to the strict condition and regulations in contemporary agriculture crop protection. Nardi produce the implements with a great care of enviroment and users of product and in this purpose have a large number of different sprayers in this series with tank capacities ranging from 2500-5200l, with best quality components, which with wide range of use can meet the expectations of even most demanding users.



Apertura della barra idraulica
Hydraulic opening booms

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE - STANDARD FEATURES



Pompa a diaframma
Diaphragm pump



Distributore a 5 vie proporzionale
Proportional distributor with 5 ways



Filtro predisposto per l'autoriempimento
Intake filter predisposed for self-filling



Albero cardanico
PTO Shaft



Filtro a setaccio
Stainer filter




Agitatore idraulico
Hydraulic agitator



Supporto ugello completo di ugello e anti-caduta
Nozzle holder complete with nozzle and anti drop



Serbatoio con tappo a vite
Polyethylene tank with screw lid



Asse regolabile in larghezza
Axle adjustable in width



Pneumatico R44
Tyres R44



Piedino
Fix rod



Serbatoio lavamani e lavacircuito
Hand and circuit washing tank

ACCESSORI - OPTIONAL EQUIPMENT




Ugelli a triplo jet
Trijet nozzles



Ecomixer
Ecomixer



Computer Bravo180
Computer Bravo180



Unità a comando elettronico
Electronic control unit



Bobina tubo
Hose reel



Sospensioni ad aria della barra
Boom air suspension



Sollevamento idraulico della barra
Hydraulic lifting booms



Caraffa di controllo ugelli
Nozzle check carafe



Kit lava serbatoio
Kit washing tank




Misuratore di pressione Ø100
Pressure gauges Ø100



Kit autoriempimento
Self filling kit



Tracciafile schiumogeno
Foam marker



Agitatore a tubo
Tube agitator



Asse regolabile in altezza
Axle adjustable in height



Omologazione stradale
Road homologation



Piede di sostegno
Steering rod



Correzione del livellamento idraulico
Hydraulic levelling correction



Pneumatico R38-R46
Tyres R38-R46



Filtri in linea
Line filters

Modello Model	Barra idraulica Hydraulic boom (m)	N° ugelli N° nozzles	Cap. serbatoio (L) Tank capacity (L)			Pneum. Tyres	Kg.	Lar. (mm) L. (mm)	Lung. (mm) L. (mm)	Alt. (mm) H. (mm)
			Serbatoio Main tank	Serbatoio Hand washing lavamani tank	Circuito Circuit tank					
2500	18	36	2500	20	250	270/95 R44	2145	253	576	305
	21	42					2240	253	576	345
	24	48					2327	253	626	345
3000	18	36	3000	20	300	270/95 R44	2180	253	576	305
	21	42					2275	253	576	345
	24	48					2362	253	626	345
	28	56					2658	253	660	380
3200	18	36	3200	20	320	270/95 R44	2230	253	576	305
	21	42					2325	253	576	345
	24	48					2412	253	626	345
	28	56					2708	253	660	380
4200	18	36	4200	20	420	300/90 R44	3575	253	665	310
	21	42					3668	253	665	342
	24	48					3780	253	715	350
	28	56					4156	253	705	385
5200	18	36	5200	20	520	320/90 R44	3680	253	665	340
	21	42					3768	253	665	375
	24	48					3855	253	715	385
	28	56					4256	253	705	425

Equipaggiamento di Serie - Standard features

Telaio verniciato rinforzato in acciaio - Oven painted reinforced steel frame
Serbatoio a scarico totale con tappo a vite, filtro a colino sotto il tappo Total drainage polyethylene tank with screw lid, strainer filter under the lid
Filtro d'aspirazione predisposto per l'auto-riemp. - Intake filter predisposed for self-filling
Distributore proporzionale con 5 elettroval. - Prop. distributor with 5 electro valves
Computer Bravo 180S 5 sezioni H2O - Computer Bravo 180S 5 section H2O
Serbatoio lavamani e lavacircuito - Hand and circuit washing tank
Apertura idraulica della barra - Hydraulic opening booms
Asse regolabile in larghezza - Axle adjustable in width
Agitatore idraulico - Hydraulic agitator
Pompa a diaframma con valvola di sicurezza - Diaphragm pump, safety valve
Albero cardanico - PTO Shaft
Pompa a diaframma a 250 Lt; pressione di esercizio pompa 0-20 bar; pressione dell'ugello 0-20 bar; Kit di riempimento - Diaphragm pump 250 Lt; pump working pressure 0-20 bar; nozzle spray pressure 0-20 bar; Self filling kit

ACCESSORI - OPTIONAL EQUIPMENT

- **Computer Bravo 180 7 H2O** - Computer Bravo 180 7 H2O
- **Computer Bravo 400 5 H2O** - Computer Bravo 400 5 H2O
- **Computer Bravo 400 7 H2O** - Computer Bravo 400 7 H2O
- **Computer Bravo 180 5 H2O + 4 OIL** - Computer Bravo 180 5 H2O + 4 OIL
- **Computer Bravo 180 7 H2O + 4 OIL** - Computer Bravo 180 7 H2O + 4 OIL
- **Sollevamento idraulico della barra con parallelogramma** - Hydr. lifting booms system with parallelogram
- **Correzione del livellamento idraulico** - Hydraulic leveling correction
- **Impianto idraulico autonomo** - Independent hydraulic system
- **Supplemento per pompa 205 invece di pompa 180** - Pump 205 instead of pump 180
- **Supplemento per pompa 241 invece di pompa 205** - Pump 241 instead of pump 205
- **Supplemento per pompa 281 invece di pompa 241** - Pump 281 instead of pump 241
- **Supp. per p. a pistoni CK220P invece di p. a diaframma** - Surch. for pist. pump CK220P instead of d. pump
- **Pompa centrifuga al caricamento** - Centrifugal pump for loading tank
- **5 vie unità di controllo meccanico con on/off elettrico** - 5 way mechanic control unit with electronic on/off
- **Distributore con 5 elettrovalvole con on/off elettrico** - Distributor with 5 electric valves with electronic on/off
- **Distributore con 7 elettrovalvole con on/off elettrico** - Distributor with 5 electric valves with electronic on/off
- **Pneumatici 300/95 R46 (2500, 3000, 3600L)** - Tyres 300/95 R46 (2500, 3000, 3600L)
- **Pneumatici 340/85 R38 (2500, 3000, 3600L)** - Tyres 340/85 R38 (2500, 3000, 3600L)
- **Pneumatici 380/90 R46 (2500, 3000, 3600L)** - Tyres 380/90 R46 (2500, 3000, 3600L)
- **Pneumatici 420/80 R46 (5200L)** - Tyres 420/80 R46 (5200L)
- **Pneumatici 520/85 R38 (5200L)** - Tyres 520/85 R38 (5200L)
- **Parafango 420mm width** - Splashboard 420mm width
- **Parafango 610mm width** - Splashboard 610mm width
- **Kit lava serbatoio** - Kit washing tank
- **Parafanghi completi di kit luci per la circolazione stradale** - Full fenders of lighting system for road traffic
- **Fari a LED per lavoro notturno** - LED lights for night work
- **Attacco rapido 2" per caricamento in pressione** - Quick coupler 2" for loading under pressure
- **Avvolgitore per tubo + lancia alta pressione** - Hose reel + spray gun
- **Avvolgitubo manuale per tubo di caricamento** - Hose reel for manual loading hose
- **Box per prodotti chimici a tenuta con serratura** - Boxes for chemical products in a lockable seal
- **Getti eccentrici di ine barra** - Eccentric jets at boom end
- **Tripli ugelli** - Trijet nozzle head
- **Auto riempimento 5m con cesto Ø40** - Self filling kit 5m with basket Ø40
- **Auto riempimento 5m con cesto Ø50** - Self filling kit 5m with basket Ø50
- **Agitatore idraulico a tubo** - Hydraulic tube agitator
- **Caraffa di controllo ugelli** - Nozzle check carafe
- **Ecomixer - 30L** - Ecological mixer 30L
- **Sospensioni ad aria della barra con 2 capezzali** - Boom air suspension with 2 bolsters
- **Sospensioni ad aria della barra con 3 capezzali** - Boom air suspension with 3 bolsters
- **Impianto frenante olio (3000, 3600, 4200, 5200L)** - Oil brake system (3000, 3600, 4200, 5200L)
- **Sistema di freno ad aria (3000, 3600, 4200, 5200L)** - Air brake system (3000, 3600, 4200, 5200L)
- **Piede di sostegno** - Steering rod
- **Filtri in linea a 5** - Line filters 5
- **Filtri in linea a 7** - Line filters 7
- **Cunei** - Chocks
- **Ammortizzatore** - Shock absorber
- **Tracciafile** - Foam maker
- **Albero cardanico omocinetico** - PTO Shaft omnicinetic

ASSOCIATI:



I dati di peso e di lavoro contenuti nella presente illustrazione s'intendono forniti a semplice titolo indicativo e non impegnativo.
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied for information only and are not binding.

NARDI

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

Via del Lavoro 24/26 - 06016 Selci Lama (PG) Italy
tel. +39 075 8610611 - fax +39 075 8583446
www.grupponardi.it - e-mail: info@grupponardi.it
Facebook.com/Nardi.spa